

RACLE IN POLIURETANO PER SERIGRAFIA

Da anni la Locar produce elastomeri poliuretanicici studiati appositamente per la realizzazione di racle per serigrafia.


Tale esperienza ci ha permesso di realizzare articoli che presentano un'alta resistenza a solventi, inchiostri vinilici e UV.

Le racle sono disponibili in varie misure e mescole, monostrato, bistrato, triplostrato e in diversi profili. Si adattano perfettamente a qualsiasi esigenza di riproduzione, conservando inalterate le proprie qualità e la propria efficienza anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.



TIPO WKL

DIM. Vedi tabella
SH. 55 60 65 70 75 80 85 90
LUNGH. mm. 3050 - 3660



TIPO WKL ROSSO

DIM. Vedi tabella
SH. 55 60 65 70 75 80 85 90
LUNGH. mm. 3050 - 3660



TIPO WKL VERDE

DIM. Vedi tabella
SH. 55 60 65 70 75 80 85 90
LUNGH. mm. 3050 - 3660



TIPO WKL BIANCO

DIM. Vedi tabella
SH. 55 60 65 70 75 80 85 90
LUNGH. mm. 3050 - 3660



RACLE IN POLIURETANO PER SERIGRAFIA



TIPO WKL BLU

DIM. Vedi tabella
SH. 55 60 65 70 75 80 85 90
LUNGH. mm. 3050 - 3660



DOPPIO STRATO

DIM. 35 x 7 40x9 50x9
SH. ROSSO 65 BIANCO 95
LUNGH. mm. 3050 - 3660



TRIPLO STRATO

DIM. Vedi tabella
SH. ROSSO 65 BIANCO 95 ROSSO 65
LUNGH. mm. 3050 - 3660



TRIPLO STRATO

DIM. Vedi tabella
SH. NEUTRO 70 BIANCO 95 NEUTRO 70
LUNGH. mm. 3050 - 3660



TRIPLO STRATO

DIM. Vedi tabella
SH. VERDE 75 BIANCO 95 VERDE 75
LUNGH. mm. 3050 - 3660



RACLE IN POLIURETANO AD ALTA RESISTENZA



TIPO HR (ALTA RESISTENZA)

DIM. Vedi tabella
SH. 55 60 65 70 75 80 85 90
LUNGH. mm. 3050 - 3660



TIPO VK

DIM. Vedi tabella
SH. 55 60 65 70 75 80 85 90
LUNGH. mm. 3050 - 3660



TIPO VKS

DIM. Vedi tabella
SH. 65 75 85
LUNGH. mm. 3050 - 3660

Il colore della racle si oscura per effetto della luce, ma ciò non pregiudica la qualità del materiale.



RACLA IN POLIURETANO SPECIALE

NEW



TIPO WKL PLUS

DIM. Vedi tabella
SH. 50 55 60 65 70 75 80 85 90
LUNGH. mm. 3050 - 3660



PROFILI DISPONIBILI

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6




TABELLA DIMENSIONI RACLE

	SPESSORE mm.							
	4	5	6	7	8	9	9,5	10
L A R G H E Z Z A mm.	20	20	20	20	20	20	20	20
	25	25	25	25	25	25	25	25
	30	30	30	30	30	30	30	30
	35	35	35	35	35	35	35	35
	40	40	40	40	40	40	40	40
	50	50	50	50	50	50	50	50
	60	60	60	60	60	60	60	60
	70	70	70	70	70	70	70	70
	75	75	75	75	75	75	75	75
	80	80	80	80	80	80	80	80
	90	90	90	90	90	90	90	90
	100	100	100	100	100	100	100	100

ALTRE DIMENSIONI A RICHIESTA


PORTARACLE IN ALLUMINIO PER SERIGRAFIA



STAMPA MANUALE



MANUALE TIPO SUPER
CON TAPPO



MACCHINE AUTOMATICHE

STAMPA MANUALE RACLA DA mm. 4 a mm. 10	STAMPA MANUALE CON TAPPO TIPO SUPER	MACCHINE AUTOMATICHE RACLA DA mm.9
LUNGHEZZA mm.		
150	150	150
250	250	250
350	350	350
450	450	450
550	550	550
1000	1000	1000
1500	1500	1500
2000	2000	2000
3000	3000	3000
4000	4000	4000

ALTRE LUNGHEZZE A RICHIESTA

ESEMPI DI ORDINAZIONE

RACLA TIPO = WKL COLORE AMBRA

